

ScanSnap

ScanSnap S1300i

## ScanSnap S1300i

ScanSnap  
S1300i



- Впечатляющая скорость сканирования (12 стр./мин. или 24 изобр./мин.)
- Поддерживает захват документов для последующей отправки их по электронной почте, вывода на печать и для использования в программах Microsoft Word и Excel
- Программное обеспечение для сканирования визитных карточек
- Первоклассный инструмент для оптического распознавания символов
- Нерывная синхронизация с устройствами iPad®/iPhone®, Android™ и Kindle™
- Сканируйте документа в различные популярные «облачные» сервисы через интуитивное быстрое меню



iOS

shaping tomorrow with you

FUJITSU

# ScanSnap S1300i

## Портативный и интуитивно понятный сканер для повышения производительности

Портативный сканер ScanSnap S1300i предоставляет пользователям Windows и Mac средство, позволяющее им быть продуктивными и обходиться без бумаг... всегда и везде.

### Простой, скоростной и компактный!

ScanSnap S1300i - это сканер для документов, совместимый с ПК или Mac, который способен отсканировать до 12 страниц в минуту / 24 изображений в минуту. Устройство подачи оригиналов (ADF) объемом в 10 страниц позволяет совместно обрабатывать двусторонние и односторонние документы различных размеров, выполненных на бумаге разной толщины, а также независимо от их цветового исполнения (черно-белое или цветное).


**Автоматическая компенсация сдвига и а ориентация**

**Автоматическое определение размера**



**Функция автоматического выбора разрешения**

**Автоматическое интеллектуальное определение цвета**




### Эффективное управление отсканированными документами

- Пользователи S1300i могут легко найти нужные им файлы в формате PDF и JPEG, созданные с помощью ScanSnap, просматривая миниатюры
- Поиск по ключевым словам может выполняться по тексту файла PDF, созданного S1300i
- S1300i создает файлы в формате PDF, в которых можно производить поиск функций оптического распознавания символов, когда соответствующий процессор компьютера находится в режиме бездействия

### Интеллектуальное кадрирование (только для пользователей ПК)

Эта функция позволяет пользователям легко "кадрировать" оцифрованные копии статей из газет и журналов, которые они обвели в оригинальном бумажном документе маркером.



### Интеллектуальное индексирование

Эта функция извлекает текст из частей сканированных изображений, которые были выделены. Эта индексная информация может затем быть присоединена к файлам в формате PDF как так называемые метаданные.

### "Быстрое меню" S1300i облегчает интуитивное использование

Пользователи просто выбирают то, что им нужно, из Быстрого меню, которое появляется после того, как документ был отсканирован. Быстрое меню S1300i идеально подходит для каждого, даже для новичка!

### Быстрое меню для пользователей операционной системы Windows®\*



\*Краткое меню для ОС Mac содержит следующие приложения:

### Создает фацлы в формате Microsoft® Word, Excel и PowerPoint®\*\*

Редактируемые изображения могут быть созданы при сканировании непосредственно в файлы Microsoft® Word, Excel и PowerPoint®\*\*

\*\*Функции PowerPoint® доступны только для операционной системы Windows  
\*\*Сгенерированные изображения и текст могут отличаться от оригинала



- Сканировать в Word
- Сканировать в Excel®
- Сканировать в PowerPoint™

Прилагаемое ПО Программное обеспечение управления PDF-документами и поиска  
Для пользователей ПК: **ScanSnap Organizer**

Прилагаемое ПО Система оптического распознавания символов (OCR) высшего класса  
**ABBYY FineReader для ScanSnap™**



Документ получен

&gt;&gt; Документ отсканирован

))) Сделайте бумажный документ продуктивнее



|  |  |   |
|--|--|---|
| Сканировать в Folder                                       | Сканировать в Word   | Сканировать в Salesforce Chatter                                    |
| Сканировать в Email  | Сканировать в PowerPoint* (только для пользователей ПК)        | Сканировать в DropBox   |
| Сканировать в Print  | Сканировать в Excel*   | Сканировать в ScanSnap PDF Converter (только для пользователей MAC) |
| Сканировать в Picture Folder (только для пользователей ПК) | Сканировать в CardMinder                                       | Сканировать в iPhoto (только для пользователей MAC)                 |
| Сканировать в Evernote                                     | Сканировать в SharePoint* (только для пользователей ПК)        | Сканировать в ScanSnap Receipt**                                    |
| Сканировать в Google Docs*                                 | Сканировать в ScanSnap Organizer (только для пользователей ПК) |   |
| Сканировать в SugarSync                                    | Сканировать в iPhone/iPad*, Android* и Kindle*                 |   |

## Неразрывная связь с «облачными» сервисами

Сканеры серии ScanSnap поставляются оснащенными стандартным набором функций для не представляющего трудностей сканирования в Evernote, Google Docs, Salesforce, SugarSync и Dropbox.

### Папка ScanSnap (только для ОС Windows)

Теперь, благодаря совместимости с функцией импорта, вы можете без труда сканировать документы в любое предпочитаемое вами приложение или даже в «облачный» сервис без интерфейса сканирования. Найдите новую папку ScanSnap Folder и нажмите на синюю клавишу «сканировать». После того как документы отсканированы и импортированы в Ваше приложение, они автоматически удаляются из ScanSnap Folder на Вашем локальном компьютере.

### ScanSnap приветствует Dropbox

Новые сканеры S1300i оснащены новейшим Quick Menu, которое имеет новую функцию для сохранения отсканированных документов в Dropbox – одном из лучших в настоящее время «онлайн» сервисов синхронизации/хранения.

Широкий выбор «облачных» сервисов ScanSnap обеспечивает пользователям полную уверенность в том, что они найдут необходимое для своих документов приложение.

## Эффективно организует информацию с визитных карточек

- Сканирует большие объемы визитных карточек в цифровые визитницы
- Позволяет пользователям вводить данные с отсканированных визитных карточек в Адресную книгу и прочие базы данных для использования в будущем




Прилагаемое ПО

Программное обеспечение для чтения визитных

**CardMinder\***

## Сканирование в широкий спектр мобильных устройств



Как и все сканеры серии ScanSnap, S1300i поддерживает беспроводное сканирование в устройства iPad® и iPhone®, а приложение ScanSnap Connect Application\*, которое теперь поставляется в версии для смартфонов на платформе Android™, планшетных компьютеров, а также устройств Kindle™, позволяет удобно просматривать материалы с помощью различных мобильных устройств.

\*Приложение ScanSnap Connect можно бесплатно загрузить с официального сервиса дистрибьютора приложения (например, Google Play, Apple App Store и Amazon App Store). Для использования этой функции компьютер с установленной функцией Wi-Fi и приложением ScanSnap должен быть включен.

## Новое приложение ScanSnap Receipt

- Систематизация счетов: храните все счета централизованно
- Легкий поиск информации: с легкостью извлекайте нужные данные из счетов
- Простое заполнение налоговых деклараций и отчетов о расходах: экспортируйте счета в формат CSV



## Новое приложение ScanSnap Sync

Приложение ScanSnap Sync поддерживает синхронизацию между несколькими устройствами: отсканированные данные автоматически синхронизируются через заданный облачный сервис.



# Технические характеристики ScanSnap S1300i

| Название изделия   |  | ScanSnap S1300i   |
|--|--|---|
| Совместимый  |  | Поддерживаются операционные системы Windows и Mac OS, см. <a href="http://scansnap.fujitsu.com/g-support/en">http://scansnap.fujitsu.com/g-support/en</a> для получения дополнительной информации                 |
| Тип сканера  |  | ADF (Автоматическое устройство подачи документов)   |
| Режимы сканирования  |  | Симплексное / двустороннее сканирование, Цветной / оттенков серого / монохромное / автоматический (определение цветности / оттенков серого / монохромное документа)   |
| Датчик изображения   |  | CIS (контактный датчик изображения) x 2   |
| Источник света   |  | 3-цветный светодиод (красный/зеленый/синий)   |
| Оптическое разрешение  |  | 600 dpi   |
| Скорость сканирования <sup>1</sup><br>(A4 портретный)<br>адаптер пер.тока                          | Автоматический режим <sup>2</sup>              | Симплексное: 6 стр/мин, Двустороннее: 12 изображений/мин  |
|  | Стандартный режим                              | Симплексное (Цветной / оттенков серого 150 dpi) (монохромное 300 dpi): 12 стр/мин,<br>Двустороннее (Цветной / оттенков серого 150 dpi) (монохромное 300 dpi): 24 изображений/мин                                  |
|  | Улучшенный режим                               | Симплексное (Цветной / оттенков серого 200 dpi) (монохромное 400 dpi): 9 стр/мин,<br>Двустороннее (Цветной / оттенков серого 200 dpi) (монохромное 400 dpi): 18 изображений/мин                                   |
|  | Лучший режим                                   | Симплексное (Цветной / оттенков серого 300 dpi) (монохромное 600 dpi): 6 стр/мин,<br>Двустороннее (Цветной / оттенков серого 300 dpi) (монохромное 600 dpi): 12 изображений/мин                                   |
|  | Отличный режим                                 | Симплексное (Цветной / оттенков серого 600 dpi) (монохромное 1,200 dpi): 1 стр/мин,<br>Двустороннее (Цветной / оттенков серого 600 dpi) (монохромное 1,200 dpi): 2 изображений/мин                                |
| Скорость сканирования <sup>1</sup><br>(A4 книжная ориентация),<br>питание от шины USB <sup>3</sup> | Автоматический режим <sup>2</sup>              | Симплексное: 2 стр/мин, Двустороннее: 4 изображений/мин   |
|  | Стандартный режим                              | Симплексное (Цветной / оттенков серого 150 dpi) (монохромное 300 dpi): 4 стр/мин,<br>Двустороннее (Цветной / оттенков серого 150 dpi) (монохромное 300 dpi): 8 изображений/мин                                    |
|  | Улучшенный режим                               | Симплексное (Цветной / оттенков серого 200 dpi) (монохромное 400 dpi): 3 стр/мин,<br>Двустороннее (Цветной / оттенков серого 200 dpi) (монохромное 400 dpi): 6 изображений/мин                                    |
|  | Лучший режим                                   | Симплексное (Цветной / оттенков серого 300 dpi) (монохромное 600 dpi): 2 стр/мин,<br>Двустороннее (Цветной / оттенков серого 300 dpi) (монохромное 600 dpi): 4 изображений/мин                                    |
|  | Отличный режим                                 | Симплексное (Цветной / оттенков серого 600 dpi) (монохромное 1,200 dpi): 1 стр/мин,<br>Двустороннее (Цветной / оттенков серого 600 dpi) (монохромное 1,200 dpi): 2 изображений/мин                                |
| Размер документа   | Стандартный режим                              | Размеры A4, A5, A6, B5, B6, визитные карточки, открытки, Letter, Legal и настраиваемый нестандартные форматы мин : 50.8 x 50.8 мм / Макс : 216 x 360 мм / автоматический подгон до фактического размера документа |
|  | Сканирование длинных документов <sup>4</sup>   | 863 мм  |
| Плотность бумаги (толщина)   |  | от 64 до 104.7 г/м <sup>2</sup>   |
| Емкость лотка для бумаги <sup>5</sup>  |  | 10 листов (A4: 80 г/м <sup>2</sup> )  |
| Интерфейс  |  | USB 2.0 (USB 1.1 Поддержанный)  |
| Требуемая мощность   | АС подключение                                 | АС 100 до 240V, 50 / 60Hz   |
|  | подключение USB                                | АС 5В / 1А (0,5А x 2 порт)  |
| Потребляемая мощность  | АС подключение                                 | Во время работы: 9 Вт или меньше («спящий» режим: 2.6 Вт или меньше)  |
|  | подключение USB                                | Во время работы: 5 Вт или меньше («спящий» режим: 2 Вт или меньше)  |
| Operating environment  |  | Температура: от 5 до 35 °C / Относительная влажность: от 20 до 80 % (без образования конденсата)  |
| Размеры (Ш x Г x В) <sup>6</sup> , Вес устройства  |  | 284 x 99 x 77 мм / 1.4 кг   |
| Соответствует требованиям по охране окружающей среды   |  | ENERGY STAR® / RoHS <sup>7</sup> / Ecodesign <sup>8</sup>   |
| Прочее   | Распознавание одновременной подачи двух листов | проверка Длина  |

- <sup>1</sup> Скорости сканирования могут изменяться в зависимости от используемой системной среды.
- <sup>2</sup> Сканирование документов длиной приблизительно 148 мм или меньше осуществляется в «Лучшем режиме», тогда как сканирование других документов осуществляется в «Улучшенном режиме»
- <sup>3</sup> При использовании кабеля USB у ПК должно быть два порта USB: один для подачи питания, второй для подключения кабеля USB
- <sup>4</sup> S1300i способен сканировать документы, длина которых превышает формат A4. Эта функция доступна во всех режимах кроме «Отличного»
- <sup>5</sup> Максимальная емкость варьируется в зависимости от плотности бумаги
- <sup>6</sup> При закрытом желобе
- <sup>7</sup> PFU Limited – компания, входящая в состав Fujitsu, определила, что данное изделие отвечает требованиям RoHS (2002/95/EC)
- <sup>8</sup> PFU Limited – компания, входящая в состав Fujitsu, определила, что данное изделие отвечает требованиям Ecodesign Directive (2009/125/EC)
- <sup>9</sup> Программное обеспечение можно загрузить с веб-сайта ScanSnap <http://scansnap.fujitsu.com/g-support/en/>
- <sup>10</sup> Доступно при обновлении онлайн
- <sup>11</sup> Это изделие специально предназначено для хранения и переноски ScanSnap S1300i / S1300 / S300 / S300M. Примите к сведению, что это изделие не является противоударным и может пострадать от сильного удара или внешнего давления



| Прилагаемое программное обеспечение | Цель   | Software                                    | PC Compatible | MAC Compatible |
|-------------------------------------|--|---|---------------|----------------|
|                                     | Драйвер сканера  | ScanSnap Manager                            | ✓             | ✓              |
|                                     | Управление файлами   | ScanSnap Organizer                          | ✓             | ✓              |
|                                     | Управление визитными карточками  | CardMinder™                                 | ✓             | ✓              |
|                                     | Распознавание текста   | ABBYY FineReader for ScanSnap™              | ✓             | ✓              |
|                                     | Работа с «облаком»   | Evernote, Dropbox <sup>9</sup>              | ✓             | ✓              |
|                                     | ПО для подключения к системе Управления инф. ресурсами предприятия (ЕСМ) | Scan to Microsoft® SharePoint™ <sup>9</sup> | ✓             | ✓              |
|                                     | Управление счетами   | ScanSnap Receipt™ <sup>10</sup>             | ✓             | ✓              |
| Синхронизация с вашими устройствами | ScanSnap Sync™ <sup>10</sup>   | ✓   | ✓             |                |

| Расходные материалы и опции   | Номер детали  | Примечания   |
|-------------------------------|---------------|--|
| Комплект расходных материалов | CON-3541-010A | 1 x Подбирающий ролик; 2 x блок подкладок; общий максимальный срок службы 100.000 документов или 1 год |
| Комплект для чистки           | SC-CLE-SS     | 24 салфетки пропитанные чистящей жидкостью   |
| Футляр ScanSnap <sup>11</sup> | PA03541-0004  | Предназначен для ScanSnap S1300i, S1300, S300, S300M и прилагаемых к нему компонентов                  |

Все названия, названия производителей, марки и обозначения изделий подчиняются специальным правам на торговые марки и являются торговыми марками производителя и/или зарегистрированными марками своих соответствующих владельцев. Все указания не являются обязательными. Технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Технические характеристики могут быть изменены при модификации устройства без предварительного уведомления со стороны производителя. iPad, iPhone, iPod touch и iTunes – торговые марки гаджетов фирмы Apple Inc., зарегистрированные в США и других странах. App Store – сервисная марка фирмы Apple Inc.

**PFU (EMEA) Limited**  
Hayes Park Central  
Hayes End Road, Hayes  
Middlesex UB4 8FE  
United Kingdom  
(Соединенное Королевство)  
Tel: +44 (0)20 8573 4444

**PFU (EMEA) Limited**  
Frankfurter Ring 211  
80807 Munich  
Germany  
(Германия)  
Tel: +49 (0)89 32378 0

**PFU (EMEA) Limited**  
Viale Monza, 259  
20126 Milano (MI)  
Italy  
(Италия)  
Tel: +39 02 26294 1

**PFU (EMEA) Limited**  
Camino Cerro de los Gamos, 1  
28224 Pozuelo de Alarcón  
Madrid  
Spain  
(Испания)

[www.ScanSnapit.com](http://www.ScanSnapit.com)

