


CO-FD01

DATASHEET / BROCHURE



Для цього продукту немає опису. Будь ласка, зверніться до Вашого консультанта Epson за додатковою інформацією.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 **EPSON**
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ

ТЕХНІКА

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,59 inch with MLA (D10)

IMAGE

Ясність кольору	3.000 Люмен- 2.000 Люмен (економія) In accordance with ISO 21118:2020
Ясність білого кольору	3.000 Люмен - 2.000 Люмен (економія) In accordance with ISO 21118:2020
Роздільна здатність	1080p
Висока роздільна здатність	Full HD
Aspect Ratio	16:9
Контрастне відношення	350 : 1
ДЖЕРЕЛО СВІТЛА	Лампа
Лампа	UHE, 188 Вт, 6.000 в Термін експлуатації, 12.000 в Термін експлуатації (в економному режимі)
Корекція трапеції	Вручну vertical: $\pm 30^\circ$, Вручну horizontal $\pm 30^\circ$
Обробка відео	8 біти
2D Vertical Refresh Rate	100 Гц - 120 Гц
Colour Reproduction	16.77 million colours

ОПТИКА

Відносини проектування	1,19 - 1,61:1
Збільшення	Digital, Factor: 1 - 1,35
Об'єктив	Оптика
Об'єм проектування	26 inches - 391 inches
Ширококутна дистанція проектування	0,9 м - 10,4 м
Теледистанція проектування	0,9 м - 10,4 м
Projection Distance Wide/Tele	1,64 м (60 inch screen)
Projection Lens F Number	1,44
Призначення	Ручний
Offset	7 : 1

CONNECTIVITY

Під'єднання	USB 11.0-A, USB 11.0, HDMI 1.4
Epson iProjection App	n/a

ADVANCED FEATURES

Безпечність	Пристрій для жорсткого кріплення моніторів на стіну (Kensington Lock), Padlock, Security cable hole
2D Colour Modes	Динамічно, Кіно, Presentation, sRGB, Blackboard, Vivid
Характеристики	A/V mute, Built-in speaker, Horizontal and vertical keystone correction, MHL audio/video interface, Quick Corner
Кольорові режими	Дошка, Кіно, Динамічно, Презентація

ЗАГАЛЬНЕ

Power consumption	270 Вт (Peak), 214 Вт (Eco), 0,5 Вт (Energy saving standby)
Напруга живлення	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Розміри	295 x 211 x 87 мм (Ширина x Глибина x Висота)
Маса	2,4 кг
Рівень шуму	Normal: 38 dB (A) - Economy: 29 dB (A)
Температура	Робота 5° C - 40° C
Вологість повітря	Робота -10% - 60%, Складування 10% - 90%
Гучномовець	Якщо проектор підвішений до стелі або закріплений на стіні в середовищі з насиченими парами олій або в місцях, де випаровуються масла чи хімічні речовини, у місцях, де для сценічного ефекту використовується багато диму чи бульбашок, або де часто спалюються ароматичні олії, властивості матеріалів деяких деталей можуть погіршуватися, і з часом ці деталі можуть зламатися, через що проектор може впасти зі стелі.
ТИП КІМНАТИ / ЗАСТОСУВАННЯ	Якщо ви занепокоєні середовищем, у якому встановлено проектор, або якщо у вас виникли інші запитання, зверніться до нашого відділу підтримки, де вам нададуть додаткову допомогу.
ПОЗИЦІОНУВАННЯ	5 Вт
Colour	Домашній офіс, Домашня фотостудія, Поточкова передача, ТБ й телевізійні приставки
	Із кріпленням до стелі, Настільний комп'ютер
	Білий/чорний

CO-FD01

ОБСЯГ ПОСТАВКИ

- Головний прилад
- Силовий кабель
- Quick Start Guide
- Дистанційний пульт включно з батарейками
- Інструкція з експлуатації (CD)
- Warranty card

OPTIONAL ACCESSORIES

- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Кріплення на стелю (білого кольору) — ELPMB23
V12H003B23
- Soft Carry Case - ELPKS69 - EB-x05/x41/x42, EH-TW6 series
V12H001K69

CO-FD01

ЛОГІСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Артикул	V11HA84240
Штрих-код	8715946708188
Країна походження	Philippines
Величина палети	6 Штук

Гаряча лінія*: +3 8 0 800 801 150
*Дзвінок по Україні безкоштовний. Працює по буднях з
понеділка по п'ятницю з 9.00 до 18.00

Представництво "Епсон Європа Б.В."
04050, Україна
м. Київ, вул. Пимоненка, 13, буд. 5А, оф. 41 (4 поверх)
Телефон: +38 (044) 290-81-51, +38 (044) 290-81-50

Торговельні марки та зареєстровані торговельні марки є власністю Seiko Epson Corporation або її відповідних власників.
Інформація про продукт може змінюватися без попереднього повідомлення.
Last extracted: 2023-06-06

EPSON®